




TESTE PSEUDO ISOCROMÁTICO PADRÃO HRR

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta
Diadema - SP - CEP: 09950-110



Teste Pseudo Isocromático Padrão HRR

Teste Avançado para Avaliação da Visão de
Cores

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Teste Avançado para Avaliação da Visão de Cores

O **HRR Pseudoisochromatic Plate Test – 4ª Edição** é um dos testes mais sofisticados disponíveis para a avaliação da visão cromática. Reconhecido internacionalmente, permite **detecção de deficiências congênitas e adquiridas**, com identificação precisa do **tipo e grau da alteração** (Protan, Deutan, Tritan), além de possibilitar a **classificação positiva rápida de pacientes com visão normal**.

Desenvolvido com um método avançado, o teste **minimiza o risco de memorização e simulação**, sendo eficaz tanto em adultos quanto em crianças, graças ao uso de **figuras neutras e independentes de linguagem**.

Especificações Técnicas

- **Nome do Produto:** HRR (Hardy Rand and Rittler) Standard Pseudoisochromatic Plate Test – 4ª Edição
- **Finalidade:** Triagem e diagnóstico de deficiências na percepção de cores (daltonismo)
- **Tipo de Teste:** Pseudoisocromático, com figuras não linguísticas (uso universal)

Composição do Teste:

- **Total de lâminas:** 24
 - **4 lâminas de demonstração**
 - Instrução e familiarização com o teste
 - A 4ª lâmina não possui figura (controle de memorização)
 - **6 lâminas de triagem**

- Identificação de casos com visão normal
 - Avaliação de alterações nas vias protan, deutan e tritan
 - **14 lâminas diagnósticas**
 - Determinação do tipo de deficiência (Protan, Deutan, Tritan)
 - Classificação do grau: leve, moderado ou severo
-

Faixa de Cores Avaliada:

- Protan (vermelho)
 - Deutan (verde)
 - Tritan (azul/amarelo)
-

Público-alvo:

- Crianças a partir de 5 anos
 - Adultos
 - Pessoas com suspeita de alterações congênicas ou adquiridas da visão cromática
-

Formato e Material:

- Impressão de alta qualidade em material resistente
 - Encadernação tipo livro com capa rígida
 - Imagens coloridas com contraste preciso
 - Dimensões aproximadas: **21 cm x 28 cm**
-

Instruções de Uso:

- Distância recomendada: **aproximadamente 75 cm do paciente**
 - Iluminação: **luz ambiente natural ou artificial com tonalidade neutra (5000K – 6500K)**
 - Tempo de exposição por placa: **2 a 4 segundos**
-

Idioma:

- Universal (figuras independentes de linguagem)
-

Recomendações de Armazenamento:

- Local seco e arejado
 - Protegido da luz solar direta e da umidade
-

Manual de Instruções:

[CLIQUE AQUI](#) e baixe o manual de instruções deste produto.

[CLIQUE AQUI](#) e baixe o dados técnicos deste produto.

[CLIQUE AQUI](#) e baixe o modelo de formulário de pontuação do exame do paciente.



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasil.com.br

www.tecnobrasilloja.com.br

 **tecnobrasilrm**

 **tecnobrasil**

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110